



PASTELLA комби-паваж


Препоръка: При използване на приложените растерни схеми за оформяне на цялостни пространства с цел постигане на хомогенна картина на повърхността е необходимо да се смесват продукти от няколко палета (3-4 палета).




	1 ред (комбиформа)
Растер 1	=12 бр. 10/20/6 + 9 бр. 20/20/6 + 8 бр. 30/20/6
Разход на м ²	1 ред = 1,08 м ²




	1 ред (комбиформа)
Растер 2	=12 бр. 10/20/6 + 9 бр. 20/20/6 + 8 бр. 30/20/6
Разход на м ²	1 ред = 1,08 м ²




	1 ред (комбиформа)
Растер 3	=12 бр. 10/20/6 + 9 бр. 20/20/6 + 8 бр. 30/20/6
Разход на м ²	1 ред = 1,08 м ²



	1 ред (комбиформа)
Растер 4	=12 бр. 10/20/6 + 9 бр. 20/20/6 + 8 бр. 30/20/6
Разход на м ²	1 ред = 1,08 м ²



	1 ред (комбиформа)
Растер 5	=12 бр. 10/20/6 + 9 бр. 20/20/6 + 8 бр. 30/20/6
Разход на м ²	1 ред = 1,08 м ²





	1 ред (комбиформа')
Растер 6	=12 бр. 10/20/6 + 9 бр. 20/20/6 + 8 бр. 30/20/6
Разход на м ²	1 ред = 1,08 м ²

Посочените данни са проверени съгласно обичайни за строителството методи. Всички стойности се разглеждат като препоръчителни. Допуските в размерите на изделията се позовават на българските и европейските стандарти. Разходните норми са изчислени на база покрита повърхност с правилна форма, с включена минимална ширина на фугата и растерни размери на изделията. В случай, че е необходимо рязане на настилната по периферията трябва да се предвиди допълнително количество. Промени в техническите данни или печатни грешки са възможни.

PASTELLA комби-паваж

Оформление на алеи и пътеки с различна ширина

НОВО!



* Някои от фигурите имат остатъчни количества от отделните размери.

Посочените данни са проверени съгласно обичайни за строителството методи. Всички стойности се разглеждат като препоръчителни. Допуските в размерите на изделията се позовават на българските и европейските стандарти. Разходните норми са изчислени на база покрита повърхност с правилна форма, с включена минимална широчина на фугата и растерни размери на изделията. В случай, че е необходимо рязане на настилката по периферията трябва да се предвиди допълнително количество. Промени в техническите данни или печатни грешки са възможни.