

ARTE® Сегментен паваж 10

Продуктът е комбиниран формат и включва
2 елемента – А и В.



светъл гранит



сив меланж



мока меланж

Приложение

Продуктът е подходящ за частни и обществени пространства с пешеходно натоварване, автомобилно и тежкотоварно до 24 тона. Специфичната му форма позволява оформяне на дъги и кръгови участъци.

- Тротоари
- Площади
- Алеи
- Подстъпи към гаражи
- Паркинги за леки автомобили
- Дворове

Предимства

- Устойчивост на износване на повърхностния слой.
- Устойчивост на замръзване /хлъзгане.
- Устойчивост на UV лъчи.
- За размразяване са приложими само продукти подходящи за бетонни изделия (напр. на базата на NaCl). Използването на продукти съдържащи сулфати може да доведе до повреждането на изделията.
- Препоръчителен метод на монтаж - ръчен.

Посочения продукт отговаря на БДС EN 1338: 2005. Изисквания за бетонни блокове за паваж. Този Европейски стандарт определя материали, свойства, изисквания и методи за изпитване за свързани с цимент неармирани бетонни блокчета за настилки и допълнителни елементи.

Контролът по качеството на продуктите на Semmelrock се гарантира от маркировката CE поставена на етикета на всеки артикул и се контролира редовно.

Описание и техническа информация



Цветовете	светъл гранит, сив меланж, мока/меланж/
Повърхност	„Umbriano“ и „Colormix“
Кант	вълнообразен
Скосяване в горната част на канта	без фаска
Дистанционери	система за заключване „Pavelock“
Степен на натоварване	пешеходно; автомобилно и тежкотоварно до 24 тона.
Растрен размер в см	приблизителен размер на дъгата ≈ 120 см
Височина в mm	100
Ширина на фугата в mm	5
Разход бр/м ²	-
Количество м ² /пал., бр/пал	5.62 / -
Тегло кг/бр., кг/пал.	180.08 / 1261
Допустими отклонения Дължина mm	+3 / -3
Допустими отклонения Ширина mm	+3 / -3
Допустими отклонения Височина mm	+4 / -4
Забележка	1 пал. = 7 реда


Разходът на положената настилка на м² обикновено включва фугата между продуктите. Теглото (кг/пал.) показва теглото на стоката без палета.

Схематично представяне и технически чертеж: Работни размери на изделията в см

Доставка само на цели палети = 5,62м² (7 реда)

В един ред се доставят:
16 броя от А - сегмент
16 броя от В - сегмент

Продуктът се доставя само в комплект, поръчка на отделни сегменти не е възможна.



Ъгловите елементи се поръчват и доставят отделно от основния пакет и се използват за дъговидно полагане.