

ARTE® Сегментен паваж 8

Продуктът е комбиниран формат и включва 4 елемента - A, B, C и D.



светъл гранит



сив меланж



мока меланж

Приложение

Продуктът е подходящ за частни и обществени пространства с пешеходно натоварване или автомобилно до 12.5 тона. Специфичната му форма позволява растериране на дъги и вълни.

- Тротоари
- Площади
- Алеи
- Подстъпи към гаражи
- Паркинги
- Дворове

Предимства

- Устойчивост на износване на повърхностния слой.
- Устойчивост на замръзване /хлъзгане.
- Устойчивост на UV лъчи.
- За размразяване са приложими само продукти подходящи за бетонни изделия (напр. на базата на NaCl). Използването на продукти съдържащи сулфати може да доведе до повреждането на изделията.
- Препоръчителен метод на монтаж - ръчен.

Посочения продукт отговаря на БДС EN 1338: 2005. Изисквания за бетонни блокове за паваж. Този Европейски стандарт определя материали, свойства, изисквания и методи за изпитване за свързани с цимент неармирани бетонни блокчета за настилки и допълнителни елементи.

Контролът по качеството на продуктите на Semmelrock се гарантира от маркировката CE поставена на етикета на всеки артикул и се контролира редовно.


Описание и техническа информация



Цветове	светъл гранит, сив меланж, мока/меланж/
Повърхност	"Colormix" и "Umbriano"
Кант	вълнообразен
Скосяване в горната част на канта	без фаска
Дистанционери	система за заключване "Pavelock"
Степен на натоварване	пешеходно; автомобилно до 12.5 тона и спорадично тежкотоварно.
Растерен размер в см	приблизителен размер на дъгата ≈ 90 см
Височина в mm	80
Ширина на фугата в mm	5
Разход бр/м²	-
Количество м²/пал., бр/пал	6.37 / -
Тегло кг/бр, кг/пал.	177 / 1127
Допустими отклонения Дължина mm	+2 / -2
Допустими отклонения Ширина mm	+2 / -2
Допустими отклонения Височина mm	+3 / -3
Забележка	1 пал. = 8 реда

Разходът на положената настилка на м² обикновено включва фугата между продуктите. Теглото (кг/пал.) показва теглото на стоката без палета.

Схематично представяне и технически чертеж: Работни размери на изделията в см



Доставка само на цели палети = 6,36 м² (8 реда)

В един ред се доставят:
6 броя от елемент A
6 броя от елемент B
6 броя от елемент C
6 броя от елемент D

Продуктът се доставя само в комплект, поръчка на отделни сегменти не е възможна.